



		Артикул ур.платформы грузоподъёмностью 10 тонн с аппарелью 500 мм		L, MM	W,	Н,
DSI202005-(06)E		DSI202005-(10)E	2000x2000	2000	2000	700
DSI202205-(06)E		DSI202205-(10)E	2000x2200	2000	2200	700
DSI202405-(06)E		DSI202405-(10)E	2000x2400	2000	2400	700
DSI252005-(06)E	DSI252010-(06)E	DSI252005-(10)E	2500x2000	2500	2000	700
DSI252205-(06)E	DSI252210-(06)E	DSI252205-(10)E	2500x2200	2500	2200	700
DSI252405-(06)E	DSI252410-(06)E	DSI252405-(10)E	2500x2400	2500	2400	700
DSI302005-(06)E	DSI302010-(06)E	DSI302005-(10)E	3000x2000	3000	2000	800
DSI302205-(06)E	DSI302210-(06)E	DSI302205-(10)E	3000x2200	3000	2200	800
DSI302405-(06)E	DSI302410-(06)E	DSI302405-(10)E	3000x2400	3000	2400	800
DSI352005-(06)E	DSI302010-(06)E		3500x2000	3500	2000	800
DSI352205-(06)E	DSI352210-(06)E		3500x2200	3500	2200	800
DSI352405-(06)E	DSI352410-(06)E		3500x2400	3500	2400	800
	DSI402010-(06)E		4000x2000	4000	2000	800
	DSI402210-(06)E		4000x2200	4000	2200	800
DSI402405-(06)E	DSI402410-(06)E		4000x2400	4000	2400	800

Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".

				Модель уравнительной платформы DSE								
				Электрогидравлическая уравнительная платформа с	Лит.	Масса	Масш	ιπαδ				
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата									
Разраб.												
Προβ.				выдвижной аппарелью встроенного типа								
Т.контр.					Nucm	Лисп	סטו	1				
Н.контр. Утв.				Европейская линейка	Do	ORF	<b>T</b> AN	J®				